

# i10



# La declaración de un estilo de vida.

En la vida, las pequeñas cosas marcan una gran diferencia, igual que en el Hyundai i10. Con su renovado y expresivo diseño y una gran variedad de sistemas de vanguardia, este coche urbano te ofrece todo el estilo y la flexibilidad que necesitas en tu vida.





## Un diseño atrevido, ahora renovado.



Con una actualización dinámica de su expresivo diseño, este atrevido coche urbano está dando un nuevo significado al viejo dicho: las cosas buenas vienen en frascos pequeños. El i10 presenta un nuevo estilo más deportivo, haciéndolo más atrevido gracias a su techo bajo y su larga distancia entre ejes. Las luces frontales LED de conducción diurna (DRL) se han integrado en la nueva parrilla, que presenta un diseño en cascada con un patrón de panal de abeja.

# Déjate sorprender.

Su diseño dinámico destaca el contraste entre las suaves superficies y sus líneas afiladas. Inspirado en la forma del cuerpo humano y en la ropa deportiva, este modelo se ha moldeado para ofrecer carácter y funcionalidad en cada detalle. La nueva iluminación LED resalta el carácter único del nuevo Hyundai i10. El dinamismo y la visibilidad se reflejan en las luces traseras combinadas, que forman un diseño en H con la línea horizontal del portón trasero.



Las luces LED traseras combinadas solo están disponibles en algunos acabados. Consultar.





## Perfecto para pequeños espacios y grandes momentos.

Cuando la ciudad se inunda de tráfico, la facilidad de maniobra de este coche urbano inteligente será clave para circular por cruces estrechos o aparcar en espacios reducidos. El i10 combina un exterior compacto con un interior espacioso, en tan solo 3,67 metros de largo (3,675 en el caso de las versiones N Line) y 1,68 de ancho. Así que, tanto si tienes que aparcar con prisa entre dos coches o necesitas cargar todo tu equipaje para una escapada de fin de semana, el i10 te ofrece un gran espacio de almacenaje y la flexibilidad de vivir a lo grande.

# Previsión, amplitud y tecnología de vanguardia.



En el interior del elegante habitáculo, patrones precisos, texturas frescas y la más moderna tecnología multimedia te dan la bienvenida con un aspecto limpio y moderno. El nuevo panel LCD digital de 4,2", liso y futurista, muestra al conductor de forma rápida y eficaz información sobre la gran variedad de sistemas, todo ello en una pantalla táctil de 8". El nuevo diseño de panel tridimensional se encuentra en el salpicadero y en los paneles de las puertas, creando un acabado deportivo. Las salidas de aire circulares crean una imagen más espaciosa y amplia en el interior.



# Conectividad inteligente y comodidad.



## Espacio de carga versátil

El maletero es uno de los más grandes de esta gama, con capacidad de almacenamiento de 252 litros. Puede configurarse en dos niveles, maximizando el espacio en la posición inferior, y creando una zona de carga nivelada para objetos largos en la posición más alta. Además, los asientos traseros pueden abatirse fácilmente con una sola mano, aumentando su capacidad hasta los 1.050 litros.



## USB-C.

Tanto los asientos delanteros como los traseros cuentan con un puerto USB-C para una carga rápida y una compatibilidad universal. Además, la parte delantera también tiene un USB-A para la transferencia de datos con el sistema de infoentretenimiento.



#### **Panel digital y pantalla táctil de 8" con cámara de visión trasera.**

El i10 ofrece uno de los servicios de conectividad más amplios de su gama, con un nuevo panel digital de 4,2", Apple CarPlay™ y Android Auto™ para acceder a tu smartphone desde la pantalla táctil central de 8" que además de incluir navegador, también te ayudará a dar marcha atrás. El sistema de la cámara de visión trasera utiliza la pantalla táctil central para proporcionar una visión completa de la parte trasera de tu i10 al ir marcha atrás.

Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.




## La eficiencia como nunca la habías visto.



Según tu estilo de vida, puedes elegir entre los dos motores de gasolina disponibles: una versión 1.0 de tres cilindros con 63cv y 93,2 Nm de par, o la versión 1.2 de cuatro cilindros con 79 cv y 112,8 Nm de par. Ambos motores están disponibles con dos transmisiones diferentes: la transmisión manual automatizada de cinco velocidades hace el cambio por ti, ofreciendo la conducción fácil y relajada de una transmisión automática pero con mayor eficiencia. La transmisión manual de cinco velocidades está diseñada para un cambio más rápido y preciso.

# Hyundai SmartSense

Con Hyundai SmartSense, nuestro sistema avanzado de asistencia al conductor de vanguardia, posicionamos al i10 como uno de los modelos más completos en seguridad activa de su clase. Todas estas funciones se incluyen de serie y han sido creadas para ofrecerte más seguridad y tranquilidad. La cámara multifunción, junto con los múltiples sensores, te ofrece la posibilidad de elegir entre estas seis funcionalidades:



## Sistema de alerta de cambio de carril (LKA)

Este sistema utiliza la cámara multifunción frontal para detectar las líneas de la carretera. En caso de salida involuntaria del carril, envía avisos e incluso puede aplicar una ligera fuerza para reconducir el vehículo.

## Asistencia de prevención de colisiones frontales (FCA)

FCA se anticipa a la carretera con la cámara multifunción, alertando al conductor en situaciones de emergencia y frenando automáticamente si detecta una frenada brusca del vehículo delantero. Incluye un sistema de detección de peatones y ciclistas.

## Asistencia de luces largas (HBA)

Menos estrés y máxima visibilidad. HBA no solo detecta vehículos que se acercan, sino también vehículos en el mismo carril delante de ti, cambiando a las luces de cruce si es necesario.

## Sistema de alerta de inicio de marcha del vehículo delantero (LVDA)

En un entorno urbano, esta inteligente función alerta al conductor cuando el vehículo de delante se pone en marcha en lugares como un semáforo o un atasco.

## Alerta de atención al conductor (DAW)

Cuando se identifica un patrón de fatiga o distracción, el sistema llama tu atención con una alerta y un mensaje sugiriendo un descanso.

## Sistema de reconocimiento de señales (ISLA)

El sistema reconoce las señales de velocidad de la carretera y muestra el límite de velocidad permitido en tiempo real, tanto en el visualizador del sistema de navegación como en el panel de instrumentos.



## N Line – La máxima expresión de los deportivos.

Lleva tu Hyundai al siguiente nivel con los atractivos elementos de diseño inspirados en el alto rendimiento de la serie N. Además de todas las exclusivas opciones en cuanto a diseño, el i10 N Line también ofrece una experiencia al volante mejorada gracias a la potente opción de motor de 90 cv. Las luces diurnas LED diagonales (DRL) y los faros de tipo proyección con función de giro estático transmiten la identidad deportiva del i10 N Line tanto de día como de noche.

# Dinámico y expresivo desde cada ángulo.

La inspiración de los deportes de motor para el diseño del i10 N Line salta a la vista. Las mejoras de diseño incluyen una exclusiva parrilla N y un parachoques que recuerda al alto rendimiento de los modelos N. Los pilotos traseros incorporan una imagen LED rediseñada para ofrecer un aspecto aún más dinámico y una mejor visibilidad y, junto con las nuevas llantas de aleación de 16" exclusivas, subrayan el carácter deportivo de este modelo.






# Bienvenido a un nuevo nivel deportivo.

Adéntrate en el nuevo interior renovado del i10 N Line para sentir sus raíces deportivas. El volante y la palanca de cambios N Line resaltan gracias a los contrastes rojos de las salidas de aire con el salpicadero de color negro. Los asientos deportivos se han rediseñado con un nuevo tejido que incorpora tres líneas rojas, costuras de contraste y un nuevo patrón.




# Personaliza tu versión perfecta.

## Carrocería monotono




Atlas White (Sólido)



Phantom Black (Perlado)



Lumen Grey (Perlado)



Aurora Grey (Perlado)



Dragon Red (Perlado)



Mangrove Green (Perlado)



Meta Blue (Perlado)



Lucid Lime (Metálico)


## Carrocería bitono\*




Atlas White (Sólido)



Lumen Grey (Perlado)



Dragon Red (Perlado)



Mangrove Green (Perlado)



Meta Blue (Perlado)



Lucid Lime (Metálico)

\*Carrocería bitono con techo negro disponible únicamente en acabados TECNO

# Conoce el nuevo etiquetado de neumáticos de la UE.

El 1 de mayo de 2021 entró en vigor el Reglamento (UE) 2020/740. Las nuevas etiquetas proporcionan una visión rápida y clara de las prestaciones de un neumático, con información más detallada disponible en línea. Para más información, visita la página web de Hyundai.

También puedes acceder al texto oficial completo de la UE aquí: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj>



## Ruedas.

Elige entre una estilosa gama de llantas de aleación de 15" y 16" para el acabado N Line.



16" llanta de aleación (solo N Line)



15" llanta de aleación



Más información sobre el equipamiento y neumáticos escaneando el QR

# Características Técnicas.

| Nuevo i10                                            | 1.0 MPI 66cv ESSENCE                      | 1.0 MPI 66cv KLASS            | 1.0 MPI 66cv AT KLASS    | 1.2 MPi 84cv N LINE                      | 1.0 TGD i100cv N LINE            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Motor</b>                                         |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| N° de cilindros                                      | 3 cilindros en línea                      |                               |                          | 4 cilindros en línea                     |                                  |
| Cilindrada (c.c)                                     | 998                                       |                               |                          | 1.197                                    | 998                              |
| Diámetro x carrera (mm)                              | 71 x 84                                   |                               |                          | 71 x 75,6                                | 71 x 84                          |
| Distribución                                         | Cadena/4 válvulas por cilindro            |                               |                          |                                          |                                  |
| Alimentación                                         | Gasolina atmosférico inyección multipunto |                               |                          | Gasolina atmosférico inyección indirecta | Gasolina turbo inyección directa |
| Relación de compresión                               | 11                                        |                               |                          |                                          | 10,5                             |
| Par máximo (Nm/rpm)                                  | 93,2/3.750                                |                               |                          | 112,8/4.200                              | 171,6/1.500-3.500                |
| Potencia máxima (kW/rpm)                             | 46,9 5.500                                |                               |                          | 58,9/6.000                               | 67,11/6.000                      |
| Potencia máxima (cv/rpm)                             | 63/5.500                                  |                               |                          | 79/6.000                                 | 90/6.000                         |
| <b>Transmisión</b>                                   |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| Caja de cambios                                      | Manual de 5 velocidades                   |                               | Automática 5 velocidades | Manual de 5 velocidades                  |                                  |
| Variante                                             | Tracción delantera                        |                               |                          |                                          |                                  |
| <b>Suspensión</b>                                    |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| Delantera                                            | Independiente MacPherson                  |                               |                          |                                          |                                  |
| Trasera                                              | Eje de torsión semi-independiente         |                               |                          |                                          |                                  |
| <b>Dirección</b>                                     |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| Tipo                                                 | Eléctrica asistida                        |                               |                          |                                          |                                  |
| Radio de giro (metros)                               | 4,9                                       |                               |                          |                                          |                                  |
| Diámetro de giro (metros)                            | 9,8                                       |                               |                          |                                          |                                  |
| <b>Frenos</b>                                        |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| Delanteros                                           | Discos ventilados de 252 mm               |                               |                          |                                          |                                  |
| Traseros                                             | Tambores 203 mm                           |                               |                          | Discos macizos 234 mm                    |                                  |
| Asistente de frenada                                 | ABS + BAS + EBD                           |                               |                          |                                          |                                  |
| Asistente a la conducción                            | ESP + FCA                                 |                               |                          |                                          |                                  |
| <b>Pesos y capacidades</b>                           |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| MMA (kg)                                             | 1.410                                     |                               |                          | 1.430                                    | 1.470                            |
| Tara mínima (kg)                                     | 921                                       |                               | 924                      | 932                                      | 1.024                            |
| Peso máximo a remolcar (remolque sin frenos)         | 310                                       |                               |                          |                                          |                                  |
| Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)         | 310                                       |                               |                          |                                          |                                  |
| Capacidad maletero (litros) (VDA)                    | 252/1.050                                 |                               |                          |                                          |                                  |
| Capacidad depósito (litros)                          | 36                                        |                               |                          |                                          |                                  |
| <b>Prestaciones</b>                                  |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)                    | 15,6                                      |                               | 18,4                     | 13,2                                     | 11,4                             |
| Velocidad máxima (km/h)                              | 143                                       |                               |                          | 158                                      | 175                              |
| <b>Ruedas</b>                                        |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| Llantas                                              | Acero de 35,6 cm (5,5J x 14")             | Aleación de 38,1cm (6J x 15") |                          | Aleación de 40,6cm (6,5J x 16")          |                                  |
| Neumáticos                                           | 175/65R14 86T                             | 185/55R15 86H                 |                          | 195/45R16 84H                            | 195/45R16 84H ó 84V              |
| <b>Consumos (ciclo WLTP)*</b>                        |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| Bajo (l/100km)                                       | 6                                         | 6                             | 6,5                      | 6,4                                      | 6,8                              |
| Medio (l/100km)                                      | 4,7                                       | 4,7                           | 4,9                      | 5                                        | 5,2                              |
| Alto (l/100km)                                       | 4,4                                       | 4,4                           | 4,6                      | 4,7                                      | 4,6                              |
| Extra-alto (l/100km)                                 | 5,5                                       | 5,6                           | 5,9                      | 6,2                                      | 5,8                              |
| Ciclo mixto (l/100km)                                | 5                                         | 5,1                           | 5,3                      | 5,5                                      | 5,4                              |
| <b>Emisiones de CO<sub>2</sub> combinado (g/km)*</b> |                                           |                               |                          |                                          |                                  |
| Ciclo WLTP                                           | 114                                       | 116                           | 121                      | 125                                      | 123                              |

\*Valores de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de conducción y medición WLTP. Los consumos homologados se obtienen en pruebas estandarizadas y predefinidas y son útiles para comparar el consumo de diversos vehículos. No obstante, el consumo se ve afectado por factores externos tales como el estilo de conducción específico de cada conductor, el tráfico y las condiciones meteorológicas.

# Equipamiento.

| Nuevo i10 | 1.0 MPi<br>66cv<br>ESSENCE | 1.0 MPi<br>66cv<br>KLASS | 1.0 MPi<br>66cv AT<br>KLASS | 1.2 MPi<br>84cv<br>N LINE | 1.0 TGD<br>100cv<br>N LINE |
|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|

## Ruedas

|                                                      |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Llantas de acero de 35,6 cm (14") con embellecedores | S | - | - | - | - |
| Llantas de aleación de 38,1 cm (15")                 | - | S | S | - | - |
| Llantas de aleación de 40,6 cm (16")                 | - | - | - | S | S |
| Kit antipinchazos                                    | S | S | S | S | S |

## Exterior

|                                                    |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Parrilla negra                                     | S | S | S | - | - |
| Parrilla negra brillante                           | - | - | - | S | S |
| Manetas exteriores del color de la carrocería      | - | S | S | S | S |
| Retrovisores exteriores del color de la carrocería | - | S | S | - | - |
| Retrovisores exteriores en acabado negro brillante | - | - | - | S | S |
| Cristales ligeramente oscurecidos                  | S | S | S | S | S |
| Cristales tintados                                 | - | - | - | S | S |
| Preinstalación eléctrica de remolque               | S | S | S | S | S |

## Visibilidad

|                                                             |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Sensor de luces automáticas                                 | S | S | S | S | S |
| Luces de conducción diurna tipo LED                         | S | S | S | S | S |
| Faro antiniebla trasero                                     | S | S | S | S | S |
| Faros antiniebla delanteros                                 | - | - | - | S | S |
| Faros halógenos                                             | S | S | S | - | - |
| Faros halógenos con luz de alcance lateral                  | - | - | - | S | S |
| Faros traseros tipo LED                                     | - | - | - | S | S |
| Intermitentes de LED integrados en los espejos retrovisores | - | S | S | S | S |

## Asientos

|                                                             |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Asiento del conductor regulable en altura                   | S | S | S | S | S |
| Asientos de tela                                            | S | S | S | S | S |
| Respaldo trasero abatible 60/40                             | S | S | S | S | S |
| Reposacabezas delanteros regulables en altura y profundidad | S | S | S | S | S |
| Reposabrazos abatible integrado en el asiento del conductor | - | - | - | - | S |

## Multimedia

|                                                                                                               |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Equipo display audio con radio digital y pantalla táctil a color de 20,3 cm (8") Android Auto™/Apple CarPlay™ | S | S | S | S | S |
| Llamada de emergencia (e-call)                                                                                | S | S | S | S | S |
| Altavoces en la puerta delantera                                                                              | S | S | S | S | S |
| Altavoces en la puerta trasera                                                                                | S | S | S | S | S |
| Mandos en el volante con control de audio                                                                     | S | S | S | S | S |
| Bluetooth integrado con mandos en el volante incluyendo instrucciones por voz                                 | S | S | S | S | S |
| Cámara de aparcamiento trasero con guías activas                                                              | - | S | S | S | S |
| Pantalla multifunción del cuadro a color de 10,7 cm (4,2")                                                    | S | S | S | S | S |
| Conexión trasera USB                                                                                          | S | S | S | S | S |

| Nuevo i10 | 1.0 MPi<br>66cv<br>ESSENCE | 1.0 MPi<br>66cv<br>KLASS | 1.0 MPi<br>66cv AT<br>KLASS | 1.2 MPi<br>84cv<br>N LINE | 1.0 TGD<br>100cv<br>N LINE |
|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|

## Confort

|                                                                  |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Climatizador manual con filtro de aire                           | S | S | S | S | - |
| Climatizador automático con filtro de aire                       | - | - | - | - | S |
| Elevalunas eléctricos delanteros                                 | S | - | - | - | - |
| Elevalunas eléctricos. Lado del conductor de un solo toque (Aut) | - | S | S | S | S |
| Cierre centralizado con botón en la consola central              | S | S | S | S | S |
| Llave plegable multifunción con mando a distancia                | S | S | S | S | S |
| Inmovilizador antirrobo                                          | S | S | S | S | S |
| Retrovisores con ajustes eléctricos y calefactables              | - | S | S | S | S |
| Retrovisores plegables eléctricos                                | - | S | S | S | S |
| Control de crucero con mandos en el volante                      | S | S | S | S | S |
| Limitador de velocidad                                           | S | S | S | S | S |
| Dirección asistida                                               | S | S | S | S | S |
| Sensor de aparcamiento trasero                                   | - | - | - | - | S |

## Seguridad

|                                                                                                     |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Airbag conductor y acompañante                                                                      | S | S | S | S | S |
| Airbags laterales delanteros y de cortina                                                           | S | S | S | S | S |
| Anclajes Isofix                                                                                     | S | S | S | S | S |
| Sistema de frenos ABS, con ESP y control de arranque en pendiente HAC                               | S | S | S | S | S |
| Control de presión de los neumáticos TPMS                                                           | S | S | S | S | S |
| Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA (detección de vehículos, peatones y ciclistas) | S | S | S | S | S |
| Sistema de reconocimiento de señales                                                                | S | S | S | S | S |
| Sistema activo de cambio involuntario de carril                                                     | S | S | S | S | S |
| Sistema activo de seguimiento de carril LFA                                                         | S | S | S | S | S |
| Alerta de plazas traseras ocupadas con aviso en el cuadro                                           | S | S | S | S | S |

## Eco-Efficiency

|                                                               |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop & Go" | S | S | S | S | S |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|

# Dimensiones.



Sello del distribuidor



Este vehículo y todos sus componentes así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente, mediante la utilización de materiales reciclados/reciclables, adoptando las medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental.

A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado y reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, Hyundai Motor España, S.L.U. ha concertado en España una extensa Red de Centros Autorizados de Tratamiento (CATs), bajo la denominación de SIGRAUTO (para consultas visite la página web: [www.sigrauto.com](http://www.sigrauto.com)), que garantizan su adecuado tratamiento medioambiental, a los cuales deberá dirigirse para la entrega, sin desmontaje previo de componentes, del vehículo. El Centro Autorizado de Tratamiento tramitará la baja de su vehículo en la DGT y le entregará el informe acreditativo de la misma.

Toda información contenida en el presente catálogo debe ser considerada como mera indicación. La producción del catálogo está configurada desde estándares europeos y es susceptible de sufrir variaciones respecto a las versiones comercializadas en el mercado español.